


Nr.695/O / data.07.07.2025

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 38 din 07.07.2025

„A preveni este mai simplu decat a vindeca”



Larva (Autographa)plusia gamma



Buha gamma((Plusia gamma)

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea unor daunatori care pot cauza pierderi la culturile :

LEGUME(castraveti,dovleac,dovlecei,patrunjel,pepeni galbeni,salata,tomate,vinete)
VITA DE VIE

Daunatori:.,BUHA GAMMA(PLUSIA GAMMA),AFIDE,ALTI DEFOLIATORI

Perioada optima de tratament
- Prezenta larvelor pe plante.

Folositi unul din produsele de protectia plantelor :

SHERPA 100EC (CYPERFOR 100EC)=0,3 l /ha

sau

ALFASURE 2,5.EC(PLINTO2,5 EC=0,4-0,6 l/ha)=

sau

AZATIN EC= 1-1,5 l /ha

Sau se mai pot folosi produse organice cu proprietati insecticide in sistem ecologic

NEEMEX{=25 ml/10 litri(0,5-1 litru/ha)tratament preventiv


{=50 ml/10 litri(1-1,5l/ha) tratament curativ sau

BIOPROTEKT{=25 ml/10 litri apa(0,5-1 l /ha) se aplica in momentul atacului daunatorilor cu repetare la 7 zile

{=50 ml/10 litri apa(1-1,5 l/ha) tratament curativ

Are în compoziție ulei de neem ,ulei de menta,ulei de ricin,ulei de arbore de
ceai,TrichodermaHarzianum detine atestare pentru agricultura. Tratamentul se repeta la 8 zile.
Inhiba hormonul de crestere si dezvoltare al insectelor determinand initial incetarea hranirii si o
miscare limitata a insectelor ceea ce ulterior provoaca moartea insectelor.La atacuri puternice
BIOPROTEKT se foloseste combinat cu NEEEMEX .
Se aplica in primele ore ale diminetii sau seara

Prin folosirea capcanelor feromonale atraGAM.se pot controla acesti fluturi .Momeala feromonală
durează 6 săptămâni. TIPUL ATRACTANTULUI SE PUNE ÎN INTERIORUL CAPCANEI ȘI SE FIXEAZĂ LA 1,5-2 M
ÎNALȚIME DE NIVELUL SOLULUI.Aceste capcane se pot procura de la Cluj de la Institutul de Chimie ,
Raluca Ripan . TEL.0264-420718 ,, mail:aurelia.pop@ubbcluj.ro.



COORDONATOR

Cons.sup.CROITORU DORIN CATALIN

INTOCMIT

Cons.sup.UNGUREANU CONSTANTINA