

OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Tgjiu, Bdul E. Teodoroiu nr.521

Nr. 194 data 07 .02.2023

Tel.0253249043

dfggorj@yahoo.com

tel.0253 249043

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr . 3 din 07 .02.2023

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Reusita culturilor insamantate in primavara depinde in mare masura de combaterea anumitor agenti fitopatogeni si daunatori ,care se manifesta de la un an la altul prin samanta si sol,iar atacul lor se manifesta inca din faza de germinare –rasarire ,producand pagube insemnate .

TRATAMENT SAMANTA

Metoda economica,eficace si putin poluanta se aplica inainte de semanat.

1)Cereale paioase de primavara

.Facem mentiunea ca la cereale paioase unele boli ca: malura (TILLETIA SPP.) si taciunile (USTILAGO SPP.)se combat chimic numai prin tratamentul la samanta.

-Orzoaica de primavara si ovaz pentru combaterea taciunilor (Ustilago spp.) si a sfasierii frunzelor(Pyrenophora graminea) se folosesc produsele omologate,pe culturi si agenti de daunare: AMIRAL PROFFY 6 FS=0,5 l/to sau DIFEND EXTRA =2 l /to sau PREMIS =1,5 l /to .

-Grau de primavara

a) pentru prevenirea atacului de malura(Tilletia spp.) si fuzarioza (Fusarium spp) recomandam unul din produsele omologate ca :INTEREST =2 l/ha sau AMIRAL PROFFY 6 FS =0,5 l /to sau .TRIGOF 50 FS=100 ml /100 kg samanta cu 700 ml apa sau BARITON SUPER 97,5 FS =1 l /to de samanta,TENAZOL 60 FS =0,5 l/to

b)pentru o protectie a tinerelor plantute din cultura de grau impotriva daunatorilor de sol (viermi sarma,gandacul ghebos) precum si impotriva malurei si a fuzariozei recomandam unul din produsele omologate : sau AUSTRAL PLUS =5 l/to.(a doua denumire comerciala CELEST PLUS=5 L/to)

c) pentru combaterea daunatorilor de sol (Agriotes spp) se poate folosi produsul SIGNAL =2,5 l/to

2)Porumb

a)pentru prevenirea putrezirii semintelor in sol (Fusarium spp) si a plantulelor mici in primele faze (Pythium spp.)precum si prevenirea infectiilor primare produse de taciunile comun (Ustilago spp.) si taciunile prafos al inflorescentelor (Sorosporium holci sorghi)se recomanda unul din produsele: sau KINTO DUO =2,5 L/to sauRANCONA 450 FS 55ml-180 ml/tona sau ALIOS 3,3 l/to sau REDIGO M120 FS =1 L/to

b)pentru combaterea viermilor sarma (Agriotes spp),gargarita frunzelor (Tanyecus dilaticollis)si a larvelor de (Diabrotica virgifera) se recomanda : SIGNAL 300 ES =2 l/to sauFORCE 20 CS= 50 ml/50000 semintel in combinatie cu unul din fungicidele de mai sus.Produsul FORCE 1,5 G =15 kg /ha se aplica pe rand concomitent cu semanatul pentru larve de Diabrotica V. sau BELEM 0,8 MG (PICADOR 0,8 MG a doua denum comerciala)in doza de 12 kg /ha.aceeiasi aplicare cu incorporare la semanat. sau COLUMBO 0,8 MG =12 kg /ha

. **3)Floarea soarelui :a)pentru** atacul de mana (Plasmopara helianthi) ,putregai alb (Sclerotinia s.) si putregaiul cenuziu (Botrytis cinerea) va recomandam tratamentul la samanta cu produsul RESSIVI=10.ML/150. 000 seminte

b)pentru viermii sarma se recomanda produsul SIGNAL 300 ES =2 l/to (LANGIS a doua denumire comerciala) sauFORCE 20 CS = 2,5 l/to sau prin aplicare concomitent cu semanatul a produsului BELEM 0,8 MG(PICADOR a doua denum. comerciala in doza de 12 kg /ha.sau TRIKA EXPERT =10-15 kg/ha .sau

COLUMBO 0,8 MG = 12 kg/ha. Se combina un fungicid cu un insecticid atunci cand se face tratarea semintei,

.Se vor folosi numai produse de protectia plantelor omologate.

Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

Alte recomandari :

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatatiile agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare!

FERMIER.....
Sediul.....
Ferma.....

**Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină:
Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare dupa urmatoorul model:**

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Şi locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. si Data Documetului prin care s-a dat in consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folo-sita	Su- pra- fata (ha)	Cantit. Utili- zate (kg,l.)			

(Comform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))
Producatorul agricol numereaza paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR
Tatu Ion

INTOCMIT
Ungureanu C-tina