

NR. 321./ data 14.04.2025

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 13 din 14 . 04. 2025

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SEMINTOASE(MAR,PAR,GUTUI)

Boli:rapan(*Venturia* spp.),fainare (*Podosphaera* spp.,monilioza (*Monilinia* spp.),patarea alba a frunzelor (*Mycosphaerella* spp.)

Daunatori :viespea merelor (*Hoplocampa* spp.) omizi defoliatoare-cotarul verde și brun (*Operopthera* b.și *Erannis defoliaria*),afide (*Aphis* spp.),inelarul (*Malacosoma neustria*),psilide (*Psylla* spp.) și acarieni.

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului -I - la *Hoplocampa* spp. după criteriul biologic în perioada preovipozitară (depunerea primelor ouă la baza caliciului floral) numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

-boli infecție secundară

- prezenta daunatorilor

Se recomandă folosirea unuia din produsele de protecția plantelor sau amestecurile de ppp. de mai jos:

- CUPROFIX ULTRA(NOVICURE)=0,75-1,25KG/HA + LASER 240 SC=0,6 L/ha sau
- LUNA EXPERIENCE 400 SC =0,75 L/ha + DELTAGRI =0,375%-0,45 l/ha sau
- SWITCH 62,5=0,8 -1 KG /HA + MAVRIK 2F = 0,05 % sau
- KUMULUS DF =0,3% +FOLPAN 80 WDG =0,15 % +DECIS 25 WG =0,045Kg/ha(0,003%)

Când sunt găsiți ca densitate de 4-5 acarieni /frunza sau 7-10 acarieni pe inflorescența și peste ac. densitate atunci se folosește un acaricid :

MILBECKNOK =0,05 % sau sau NISSORUN 10 WP =1 kg/ha sau ORTUS 5 SC 1 L/HA sau

Perioada optimă de tratament după criteriul fenologic atunci când 10-15% din petale s-au scuturat iar tratamentul al-II -lea la viespe se execută la 8-10- zile.de la tratamentul I .

Citiți cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați.Referințe :<http://www.madr.ro/ro /fitosanitar:html-https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați cautare în PEST-EXPERT..Folosiți echipament de protecție (halat,ochelari,manusi) la manuirea produselor de protecția plantelor.

. Luați măsuri pentru protecția mediului, a animalelor, respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor, pe cele de sănătate și securitate în muncă. Sa. respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricolă conform „ Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară, Referințe:<http://www.madr.ro/ norme -de- eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosaniar.html>.”

Sa păstrați o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a ppp. depozitate și utilizate în exploatare.

Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu ppp, respectați măsurile prevăzute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agenția Națională Fitosanitară și Asociația Crescătorilor de Albine din România,

privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp.
Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după urmatorul model:

FERMIER(SC;II;AF).....
 SEDIUL-----
 ADRESA FERMEI-----

Registrul privind evidența tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg, l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))
 Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR
 CROITORU DORIN CĂTALIN

INTOCMIT
 UNGUREANU CTINA