

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tgjiu, Bdul E. Teodoroiu nr. 521

Nr. 589 /O/06.06.2022

Tel. 0253249043
mail.dfggorj@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 29 din 06. 06. 2022

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea daunătorilor care pot cauza pierderi importante la cerealele depozitate :

SPATII DE DEPOZITARE (MAGAZII SI DEPOZITE) PENTRU CEREALE

Daunatori depozite :gargarita graului (*Sitophilus granarius*),molia cerealelor (*Sitotroga cerealella*),gandacul castaniu al cerealelor (*Tribolium castaneum*)
Gargarita graului ierneaza ca:adult ,larva sau pupa in magazine-larvele rod continutul bobului lasand intact tegumentul .Dezvoltarea gargaritei este influentata de temperatura si umiditate astfel temperaturile ridicate urmate de umiditate redusa sunt nefavorabile ele pier la umiditate sub 10 %.
Molia cerealelor dezvolta 1-2 generatii pe an ,zborul adultilor incepe in camp in iunie si depun ponta pe spice intre glume ,daunele sunt datorate larvelor care ataca la grau o singura larva ataca un bob iar laporumb 2-3 larve intr-un bob.
Gandacul castaniu ierneaza ca insecta adulta in stratul de cereale ,are o singura generatie pe an ce dureaza 3 luni iar a2 a generatie dureaza 9 luni (din a doua jumatate a verii pana a doua jumatate a primaverii in incaperi incalzite poate dezvolta mai multe generatii.

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului numai acolo unde s-au realizat urmatoarele conditii :

-prezenta daunatorilor

Folositi unul din produse de protectia plantelor dupa caz :

*ACTELLIC 50 EC =1% (50 -100 ml /mp inainte de depozitarea cerealelor) sau dupa depozitarea cerealelor se folosesc 10 ml pc /t cereale diluat in 1 litru de apa sau

*K' OBIOL 25 EC = 1%(50 ml solutie/100 mp) adica 50 ml K'OBIOL 25 EC +4950 ml apa =5 litri solutie

Dupa depozitarea cerealelor se poate folosi K' OBIOL =1%(10 ml la tona de de samanta pentru 6 luni deprotectie si 20 ml /t de samanta pentru 12 luni de protectie) sau

*ACTELLIC 2/P = 25 g/mp se aplica prin pulverizare pe pecreti si tavan

. Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs.

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,la manuirea produselor de protectia plantelor.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila(bon de casa,facturi) ale ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agentia Nationala Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după urmatorul model :

Nume si prenume fermier/Societate comerciala-----

Domiciliu fermier/Sediul Societatii-CUI-----

Ferma (adresa)-----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folo-sita	Su-pra-fata (ha)	Cantit. Utili-zate (kg,l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F.GORJ

.TATU ION

INTOCMIT

.UNGUREANU C-TINA