

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tg Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521
Nr. /OF / 14.03.2023

tel : 0253249043
fax: 0253249043
mail: dfggorj@yahoo.com

435

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.5 din 14.03.2023

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea daunătorilor : **soarecele de camp (Microtus arvalis)- specia dominantă ,soarecele de padure (Apodemus spp.),soarecele de misuna (Mus musculus spicilegus** daunatori foarte periculoși care pot cauza pierderi importante în :

-PLANTATII POMICOLE,PEPINIERE ,CEREALE DE TOAMNA ,RAPITA LUCERNA,,TRIFOI,FANETE,PLANTATII TINERE DE SALCAM,PASUNI



Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului fitosanitar numai pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare (PED):

PED 5-6 colonii la hectar

Folositi unul din produsele de protecția plantelor omologate și recomandate în codexul PEST EXPERT pentru acești daunatori .

1) –RATRON GW=5 momeli/ la galeria activă sau

2)- ARVALIN în doza de 5 bucăți momeala(cereale impregnate)la galeria activă

Măsuri alternative de combatere:arături adânci

Metode durabile:biologice,fizice,mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice,dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor daunătoare.

Verificați,cu mare atenție,recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecția plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați.Referințe :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest și dați căutare în PEST-EXPERT..Folositi echipament de protecție (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protecția plantelor.

Sa păstrați o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a ppp, depozitate și utilizate în exploatare.

ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor și nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 încheiat între M.A.D.R-Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agenției Naționale Fitosanitare și Asociația Crescătorilor de Albine din România. privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu ppp. Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România ,cu modificările ulterioare.
Atenționare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după următorul model:

FERMIER (S.C., I.L., A.F.)-----
 Sediul(adresa) -----
 Ferma(sediul) -----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENȚA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabilă de efectuarea tratamentului. Semnatura	Data începerii Recolta rii produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Denumirea: Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg, l)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR
TATIAN

INTOCMIT
UNGUREANU CONSTANTINA

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tg Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521
Nr. 34/OF/14..03.2023

tel : 0253249043
fax: 0253249043
e-mail – ofgorj@anf.ro


BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.4 din 14.03.2023

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunatorilor care pot cauza pierderi importante la plantele de :

RAPITA



Gargarita tulpinilor de rapita adult si larve



putregaiul alb al tulpinilor la rapita

Boli : putregaiul alb (*Botrytis cinerea*), putregaiul negru (*Phoma* l.), alternarioza (*Alternaria* b.)
Daunatori: puricii (*Phyllotreta* a. si *Phyllotreta nemorum*), gargarita tulpinilor de rapita (*Ceuthorynchus napi*)

Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului numai atunci când pragul economic de daunare (PED, când frecvența plantelor atacate de gargarita tulpinilor este de 3-10 % iar pentru purici este de 10-25 % plante atacate). Gargarita hibernează în sol ca adult și începe migrarea în condiții neașteptate, când temperatura solului la 2 cm adâncime ajunge la 6 grade C. Perioada de activitate începe în fărselele iernii la temperaturi cu valori mai mari de 6 grade C. Adultii depun pona pe tulpina către varf, larvele rod galerii în maduva tulpinilor și se încetinește creșterea plantelor, ramifica bogat. sunt sensibile la cadere formează siliceve seci și cu seminte de slabă calitate. Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

-prezenta daunatorilor și infecție primară la boli

Folositi unul din produse de protecția plantelor sau amestecurile următoare după caz :

- 1) AMISTAR = 0,75-1 L/HA + CYPERGUARD MAX = 0,05 L/HA sau
- 2) FOLICUR SOLO 250 EW = 1 l/ha + DELMETROS 100 SC (KORON 100EC) = 0,05 L/HA sau
- 3) MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) = 0,2 kg/ha + MATIZ (ERASMUS) = 1 l/ha

Cantitatea de apă folosită la ha este 300-500 l.

Perioada optima de tratament : prezenta daunatorilor in culturi iar tratamentul II se va repeta daca atacul persista .

. Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,cizme)la manuirea produselor de protectia plantelor.**Atentie la PRIMARII -afisati buletinele de avertizare la loc vizibil pentru fermierii dumneavoastra.**

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa se respecte conditiile de depozitare, manipulare si

utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara, Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>. „Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp. respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al**

Departamentului pentru Administratie Locala,nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementareaAgenția Națională Fitosanitară și Asociatia Crescatorilor de Albine din România. privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare! Fiecare utilizator de produse de protectia

plantelor(erbicide,fungicide,insecticide,acaricide)atata persoane fizice sau juridice trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C.,I.L.A.F.)-----

Sediul(adresa) -----

Ferma(sediul) -----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume. Pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Denumire a Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg.l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății .

COORDONATOR O.F. GORJ
TATUION

INTOCMIT
UNGUREANU CONSTANTINA