

OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Tgjiu. Bdul E. Teodoroiu nr. 521

Nr. 511 / data 28.03.2023


Tel. 0253249043

dfggorj@yahoo.com

tel. 0253 249043

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 6 din 28.03.2023



Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor :
daunatorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SEMINTOASE (MAR, PAR, GUTUI)



Gargarita florilor de mar



Monilioza gutui

Boli: (rapan – produsă de agentul patogen *Venturia inaequalis*, monilioza – produsă de ag. patogen – *Monilia* spp., fainare – produsă de ag. patogen *Podosphaera l.*) și daunatori (gargarita florilor de mar – *Anthonomus pomorum*, afide – *Aphis* spp., acarieni, paduchele lanos – *Eriosoma lanigerum*, oua insecte defoliatoare).
Pentru prevenirea și combaterea se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții :

- boli infecție primară
- prezenta daunatorului

Pentru limitarea populației daunatorului – gargarita florilor de mar, preventiv se fac scuturări
Se recomandă a se folosi unul din amestecurile de mai jos :

SCALA = 0,175-1 L/HA

+

DELTAGRI = 0,075% - 0,04 l/ha sau

MERPAN 80 WDG (CAPTADIN 80 WDG) = 2-2,25 kg/ha, 2 + POLECI (DECA) = 0,03% - 0,05% sau

- ALCUPRAL 50 PU = 0,2 - 0,3 %

+

DECIS EXPERT 100 EC = 75 ml/ha

{ 4,5 kg/ha la mar / 1500 l apa }

3 kg/ha la par / 1000 l apa

Perioada optimă de tratament este atunci când 10-15 muguri floriferi sunt la dezmugurit
și la gargarita florilor de mar PED (pragul economic de daunare) de 5 adulți pe pom

Pentru boala focul bacterian produsă de agentul patogen *ERWINIA AMYLOVORA* se fac
tratamente cu unul din următoarele produse de protecția plantelor :

- **AIRONE SC (272 g / l cupru) = 3 l/ha** (de la deschiderea primelor flori până la sfârșitul
infloriturii)

- **TRIUMPF 40 WP = 0,25% (3,750 kg/ha la 1500 l apa la mar și 2,5 kg / ha la 1000 litri apa la par**
Cititi cu atenție prospectele produselor de protecția plantelor înainte de utilizare .

Respectati timpul de pauza pentru fiecare produs .Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :<http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>-<https://aloe.anfd.ro>, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROL -guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

Nu deversati solutiile de stropit pe sol ,langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafete de beton.Cantitatea (solutie) la ha este de 1500 litri si aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploi.Clatiti de 3 ori recipientele si livrati ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea acestora <program SCAPA >accesati www.aiprom.ro.. Luati masuri pentru protectia mediului ,animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectia plantelor in exploatare agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitara. Referinte:<http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>.”

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA,Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala,Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania,Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitari si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016 ~ privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare!

Conform prevederilor legale prevazute in:Regulamentul (C.E)nr 1107/2009 art.67 (1) ;H.G. nr 1559/2012; O.G.NR. 4/1995 ;O.G.41 /2007;OM 352/2015 si SMR 10 fiecare utilizator (persoane fizice sau juridice)de produse de protectia plantelor trebuie sa detina dupa urmatorul model:

FERMIER sau(S.C. , I.L., A.F.) _____

Sediul (Adresa) _____

Ferma _____

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabile de efect. tratament, Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populație
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg,l.)			

Producatorul agricol numerotează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR O.F. GORJ
TATU ION

ÎNȚOCMIT
UNGUREANU C-TINA



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfd.ro



OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Tgjiu, Bdul E. Teodoroiu nr.521

Nr. 512 / data 28.03.2023.

Tel.0253249043

dfggorj@yahoo.com

tel .0253 249043

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr.7 din 28.03. 2023

„ A preveni este mai simplu decat a vindeca”

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea bolilor și daunătorilor care pot cauza pierderi importante în pomicultura la speciile din grupa :

SAMBUROASE (PIERSIC,CAIS, CIRES ,VISIN)

Boli (monilioza produsa de ag.patogen –Monilinia spp.,ciuruirea produsa de agentul patogen –Coryneum b.,patarea rosie produsa de agentul patogen–Polystigma rubrum),basicarea frunzelor de piersic produsa de agentul patogen –Taphrina deformans)

Daunatori : paduchele din San Jose forme hibernante (Quadraspidiotus perniciosus),afide-Aphis ,omizi defoliatoare –ponte,acarieni ,paduchele testos (Parthenolecanium sp),molia vargata a piersicului

Pentru prevenire si combatere se recomanda se recomanda executarea tratamentului numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii :

-boli infectie primara si prezenta daunatorilor

Se recomanda folosirea unuia din produsele sau amestecurile de mai jos :

-VITRA 50 WP(CUPRIDIN)=1,5-2 kg/ha + DECIS 25 WG =0,003kg/ha(0.003%)sau

- ALCUPRAL 50 PU=0,2%(2 kg/ha) +(FASTER DELTA)DELTAGRI =0,025-0,3 l/ha sau

-LUNA EXPERIENCE 400SC =0,5 l/ha + MAVRIK 2F=0,05%sau

- AIRONE SC=3,5-4 L/ha + DELEGATE = 0,3 kg/ha

Perioada optima de tratament : la dezmuguritul mugurilor floriferi(10-15% din mugurii florali deschisi)

Se vor folosi numai produse de protectia plantelor omologate.

Cititi cu atentie prospectele produselor de protectia plantelor inainte de utilizare .

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune similara pentru agentii de daunare avertizati.Referinte :http://www.madr.ro/ro /fitosanitar.html-https://aloe.anfd.ro. apc tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA –guest si dati cautare in PEST-EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

Nu deversati solutiile de stropit pe sol .langa cursuri de apa,canale de scurgere ,suprafete de beton.Cantitatea de solutie la ha este de 1000 litri si aplicati tratamentul in conditii favorabile fara vant si ploaie.Clătiti de 3 ori recipientele si livrați ambalajele la operatorii economici care efectueaza neutralizarea acestora <program SCAPA >accesati www.aiprom.ro.Fermierul trebuie sa anunte Primaria si pe toti crescatorii de albine p o raza de 3 km de locul unde se executa tratamentul si perioada cand se executa.

. Luati masuri pentru protectia mediului, a animalelor, respectati normele de lucru cu produse de protectia plantelor, pe cele de sanatate si securitate in munca. Sa, respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare produselor de protectia plantelor in exploatarele agricole conform „ Ghidului de bune practici de utilizare si depozitare a ppp., elaborat de Autoritatea Nationala Fitosanitară. Referinte:http://www.madr.ro/ norme –de- eci conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html.”Se vor respecta cu strictete cerintele de agromediu,clima ,sol si silvomediu conform normelor Programului de Dezvoltare Rurala masurile(M10,M11,M13,M15).

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate i exploatare (bonuri de casa, facturi p.t a fi completate in registrul de evidenta a tratamentelor fitosanitare) Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp. respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, Ord. nr. 68/1992 al M.Mediului, Ord. 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala, Ord. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si Ord 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitar si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (nr.103 /21.10.2016** privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Atentionare!

Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină după urmatorul model:

Nume si prenume fermier(S.C.)I.I.:A.F.-----

Domiciliu fermier(sediul societatii)-----

Ferma-----

Registrul privind evidenta tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor.

Data efectuării tratament. (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume. Prenume pers. responsabile de efect. tratament. Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populați
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologata /doza folo-sita	Suprafata (ha)	Cantit. Utilizate (kg.l.)			

(Conform Reg.CE nr. 1107/2009,art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționeaza cate pagini conține registrul, purtand semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR O.F.GORJ
TATU ION



INTOCMIT
UNGUREANU C-TINA