



Autoritatea Națională Fitosanitară

B-dul Voluntari nr.11
Voluntari, 077190

T +40(21) 270 3256
F +40(21) 270 3254
www.anfdf.ro

OFICIUL FITOSANITAR GORJ

Tg.Jiu. Bdul E. Teodoroiu nr.521

NR.238 DATA 05.03.2024

Tel.0253249043
ofgorj@anf.ro

BULETIN DE AVERTIZARE

nr.4/05.03.2024



Pentru prevenirea si combaterea generatiei hibernante a moliei vargate a piersicului (Anarsia lineatella). Daunatorul are trei generatii pe an si ierneaza pe tulpini si ramuri in crapaturile scoartei. Larvele isi incep activitatea primavara devreme cand ataca atat lastarii tineri cat si fructele in formare. Se combat: **BASICAREA, CIURUIREA SI MONILIOZA**, prin efectuare tratamentului Fitosanitar la :

CAISI SI PIERSICI

1. CORAGEN = 175 ML /HA + SCORE 250 EC -0,2 sau
2. AFFIRM OPTIM = 2,5 KG/HA + AIRONE = 3,5 L/HA sau
3. DELEGATE = 0,3 KG/HA + DIFCOR 250 EC = 0,2 l/ha

La efectuarea tratamentului fitosanitar se mai pot utiliza si alte produse de protectia plantelor, omologate in Romania. Lastarii atacati trebuie taiati si eliminati. Virful ramurilor atacate prezinta clei (exudat gomos).

Perioada optima pentru efectuarea tratamentului :

-piersic-buton roz

-cais -buton alb.

Tratamentul se repeta la 10- 15 % petale scuturate si se recomanda utilizarea unui amestec din cele mai sus mentionate.

Puteti folosi si alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Masuri alternative de combatere: mecanice ;fizice; biologice;

Metode durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectia plantelor!

Luati masurile ce se impu pentru protectia mediului inconjurator!

Se pot utiliza si alte produse de protectia plantelor omologate ce se gasesc in PEST EXPERT cu actiune simila pentru agentii de daunare avertizati. Referinte : <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html> -https://aloe.anfdf.ro, apoi tastati la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest si dati cautare in PEST-

EXPERT..Folositi echipament de protectie (halat, ochelari, manusi, manusi) la manuirea produselor de protectia plantelor.

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp. depozitate si utilizate i exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M. Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii completate cu Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R.-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21 .10.2016 privind implementarea Agentia Nationala Fitosanitară si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp. Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltatii rurale nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a**

plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie să dețină după urmatorul model:

FERMIER (S.C., I.L., A.F.) _____

Sediul(adresa) _____

Firma(sediul) _____

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTEI

Data efectuării tratam. (ziua, Luna, Anul)	Cultura Și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabil de efect. tratament. Semnat ura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare : Boli/ Daunatori/ buruieni	Denumirea Ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg, l.)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR
CROITORU DORIN CATALIN

RESPONSABIL PROGNOZA AVERTIZARE
UNGUREANU CONSTANTINA

OFICIUL FITOSANITAR GORJ
Tg. Jiu, Bd. E. Teodoroiu, nr. 521
Nr. 239 /OF / 05.03.2024.

tel : 0253249043
fax: 0253249043
mail: dfggorj@yahoo.com

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr.5 din 05.03.2024

Condițiile climatice din ultimele zile pot favoriza apariția și dezvoltarea daunătorilor : **soarecele de câmp (Microtus arvalis) - specia dominantă ,soarecele de pădure (Apodemus spp.),soarecele de mîșună (Mus musculus spicilegus** daunatori foarte periculoși care pot cauza pierderi importante în :

-PLANTATII POMICOLE,PEPINIERE ,CEREALE DE TOAMNA ,RAPITA LUCERNA,,TRIFOL,FANETE,PLANTATII TINERE DE SALCAM,PASUNI



Pentru prevenire și combatere se recomandă se recomandă executarea tratamentului fitosanitar numai pe parcelele pe care s-a depășit pragul economic de daunare (PED) :

PED 5-6 colonii la hectar

Folosiți unul din produsele de protecția plantelor omologate și recomandate în codexul PEST EXPERT pentru acești daunatori .

- 1) -**RATRON GW=5 momeli/ la galeria activă sau**
- 2)- **ARVALIN în doză de 5 bucăți momeală(cereale impregnate)la galeria activă**

Măsuri alternative de combatere:arături adânci

Metode durabile;biologice,fizice,mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice,dacă acestea asigură un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Verificați,cu mare atenție,recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecția plantelor!

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate ce se găsesc în PEST EXPERT cu acțiune similară pentru agenții de daunare avertizați.Referințe :http://www.madr.ro/ro /fitosanitar.html-https://aloe.anfd.ro, apoi testați la UTILIZATOR-guest iar la PAROLA -guest și dați cautare în PEST-EXPERT.Folosiți echipament de protecție (halat,ochelari,manusi,manusi) la manuirea produselor de protecția plantelor.

Sa pastrati o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a ppp, depozitate si utilizate in exploatare.

Pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, respectati masurile prevazute prin **ORDINUL COMUN nr.45/1991 al MAA, nr. 68/1992 al M.Mediului, nr.15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala, nr. 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor si nr. 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea nr.383/2013 a apiculturii** completate cu **Protocolul de colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 incheiat intre M.A.D.R-Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole din Romania -ROMAPIS (NR.103/21.10.2016** privind implementarea Agenției Naționale Fitosanitare și Asociația Crescătorilor de Albine din România, privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicatiilor cu ppp. Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Atentionare! Fiecare utilizator de ppp (persoane fizice sau juridice) trebuie sa dețină dupa urmatorul model:

FERMIER (S.C., I.L., A.F.) -----

Sediul (adresa) -----

Ferma (sediul) -----

REGISTRUL PRIVIND EVIDENTA TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR

Data efectuării tratamentului (ziua, Luna, Anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Nume, Prenume pers. responsabila de efect. tratamentul Semnatura	Data începerii Recoltării produsului agricol	Nr. și Data Documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: Boli/ Daunatori / buruieni	Denumirea Ppp folosită	Doza Omologată / doza folosită	Suprafața (ha)	Cantitatea Utilizată (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67(1))

Producatorul agricol numerează paginile registrului. La spatele registrului (pe ultima pagina) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

COORDONATOR
CROITORU DORIN CATALIN

INTOCMIT
UNGUREANU CONSTANTINA